

Aggiornato il 01/10/2024

Mod. 273 rev. 4 TABELLA GESTIONE RIFIUTI CNAO

Codice CER (EER)	Pericoloso	tipo	Descrizione rifiuto	Frequenza Raccolta in stoccaggio temporaneo	Raccolta per stoccaggio temporaneo	Referente interno per adempimenti procedure di ritiro e smaltimento, compilazione registri obbligatori, archivio formulari, dichiarazioni obbligatorie	Modalità di stoccaggio temporaneo	Deposito temporaneo (zona di stoccaggio)	Note	Frequenza del ritiro da parte del fornitore incaricato del trasporto e conferimento all'impianto di recupero/smaltimento	Compilazione registro di carico e scarico	Dichiarazione MUD	Rimando a procedura specifica
URBANI													
NA	No	Urbani	Carta	Giornaliera	Personale dell'impresa delle pulizie	Frigerio	Cassonetti dedicati	Zona esterna vicino alle baracche dipendenti/lato parcheggio CNAO	Il personale dell'impresa delle pulizie quotidianamente procede allo svuotamento dei cestini posizionati all'interno dell'edificio (unitamente alla sostituzione dei sacchetti) e al conferimento dei sacchetti chiusi in ceste omologate con coperchio che si trovano all'esterno dell'edificio (lato presidio/Strada Campeggi). Mediante transapallet l'impresa quotidianamente porta le ceste nel deposito temporaneo esterno e il contenuto viene riposto all'interno dei cassonetti dedicati.	Settimanale	NO	NO	
NA	No	Urbani	Indifferenziati	Giornaliera	Personale dell'impresa delle pulizie	Frigerio	Cassonetti dedicati	Zona esterna vicino alle baracche dipendenti/lato parcheggio CNAO	Il personale dell'impresa delle pulizie quotidianamente procede allo svuotamento dei cestini posizionati all'interno dell'edificio (unitamente alla sostituzione dei sacchetti) e al conferimento dei sacchetti chiusi in ceste omologate con coperchio che si trovano all'esterno dell'edificio (lato presidio/Strada Campeggi). Mediante transapallet l'impresa quotidianamente porta le ceste nel deposito temporaneo esterno e il contenuto viene riposto all'interno dei cassonetti dedicati.	Settimanale	NO	NO	
NA	No	Urbani	Plastica	Giornaliera	Personale dell'impresa delle pulizie	Frigerio	Cassonetti dedicati	Zona esterna vicino alle baracche dipendenti/lato parcheggio CNAO	Il personale dell'impresa delle pulizie quotidianamente procede allo svuotamento dei cestini posizionati all'interno dell'edificio (unitamente alla sostituzione dei sacchetti) e al conferimento dei sacchetti chiusi in ceste omologate con coperchio che si trovano all'esterno dell'edificio (lato presidio/Strada Campeggi). Mediante transapallet l'impresa quotidianamente porta le ceste nel deposito temporaneo esterno e il contenuto viene riposto all'interno dei cassonetti dedicati.	Settimanale	NO	NO	
NA	No	Urbani	Vetro	All'occorrenza	Personale dell'impresa delle pulizie	Frigerio	Campana verde	Zona esterna vicino ai trasformatori e alle baracche dipendenti	Il personale dell'impresa delle pulizie quotidianamente procede alla raccolta del vetro all'interno dell'edificio e al suo conferimento in ceste omologate con coperchio che si trovano all'esterno dell'edificio (lato presidio/Strada Campeggi). Mediante transapallet l'impresa quotidianamente porta le ceste nel deposito temporaneo esterno e il contenuto viene riposto all'interno della campana dedicata.	All'occorrenza	NO	NO	
NA	No	Urbani	Pile alcaline	All'occorrenza	dipendenti e collaboratori CNAO	Frigerio	Contenitore dedicato	Zona esterna vicino ai trasformatori e alle baracche dipendenti (c'è anche un contenitore temporaneo nell'ufficio di Frigerio)	Ogni dipendente o collaboratore di CNAO segnala a Frigerio la necessità di smaltire le pile esauste	All'occorrenza	NO	NO	
RIFIUTI SPECIALI (SANITARI)													
18.01.03*	Si	Speciali (sanitari)	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni: sistemi di immobilizzazione personalizzati dei pazienti (maschera termoplastica, bite, cuscino TOTIM) e altri rifiuti sanitari (carta, dispositivi medici utilizzati sul paziente, DPI, aghi e materiale tagliente, contenitori in vetro e plastica <u>contenenti residuo di mezzi di contrasto e fisiologica</u>)	Quotidiana	INFERMIERI/TSRM	Frigerio	Contenitori omologati (halipack). I contenitori in vetro e plastica contenenti residuo di mezzi di contrasto e fisiologica <u>devono essere gettati in contenitori rigidi ad hoc (NERI)</u>	Deposito temporaneo piano interrato area trattamenti	I contenitori vengono riempiti dal personale clinico. Quelli provenienti dai locali clinici al piano terra vengono chiusi con applicazione della data di chiusura e lasciati fuori dal locale di produzione dal personale clinico e portati dal personale delle pulizie nel deposito temporaneo in zona dedicata a contenitori pronti per essere ritirati <u>mentre quelli provenienti dai locali clinici del piano interrato vengono portati dal personale clinico (con eventuale supporto del personale dell'impresa delle pulizie se richiesto) nel deposito temporaneo del piano interrato (senza essere chiusi definitivamente per permettere alla Radioprotezione di verificarne il contenuto nel caso di misura sospetta), e lasciati nella zona dedicata ai contenitori ancora da misurare.</u> La Radioprotezione una volta effettuate le misure li chiude, apponendo anche la data di chiusura, e li sposta nell'area del deposito dedicata ai contenitori pronti per essere ritirati. Il fornitore incaricato dello smaltimento passa ogni lunedì e venerdì mattina a ritirare i contenitori che si trovano nella zona dedicata a quelli pronti per essere ritirati. I contenitori omologati vengono ordinati da UA su indicazione dei TSRM/Infermieri.	Bisettimanale (tipicamente ogni lunedì e venerdì) e comunque sempre nel rispetto dei limiti normativi in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	IST-SP-PCI-005 Smaltimento Rifiuti sanitari

TABELLA RIFIUTI CNAO

Mod. 273 rev. 4 TABELLA GESTIONE RIFIUTI CNAO

Codice CER (EER)	Pericoloso	tipo	Descrizione rifiuto	Frequenza Raccolta in stoccaggio temporaneo	Raccolta per stoccaggio temporaneo	Referente interno per adempimenti procedure di ritiro e smaltimento, compilazione registri obbligatori, archivio formulari, dichiarazioni obbligatorie	Modalità di stoccaggio temporaneo	Deposito temporaneo (zona di stoccaggio)	Note	Frequenza del ritiro da parte del fornitore incaricato del trasporto e conferimento all'impianto di recupero/smaltimento	Compilazione registro di carico e scarico	Dichiarazione MUD	Rimando a procedura specifica
18.01.09	No	Speciali (sanitari)	Farmaci scaduti	All'occorrenza	INFERMIERI	Frigerio	Contenitori omologati (halipack)	Deposito temporaneo piano interrato area trattamenti	I contenitori vengono riempiti dal personale clinico. Quelli provenienti dai locali clinici al piano terra vengono chiusi e lasciati fuori dal locale di produzione per poi essere portati dal personale delle pulizie nel deposito temporaneo in zona dedicata a contenitori pronti per essere ritirati <u>mentre quelli provenienti dai locali clinici del piano interrato vengono portati dal personale clinico (con eventuale supporto del personale dell'impresa delle pulizie se richiesto) nel deposito temporaneo del piano interrato (senza essere chiusi definitivamente per permettere alla Radioprotezione di verificarne il contenuto nel caso di misura sospetta), e lasciati nella zona dedicata ai contenitori ancora da misurare.</u> La Radioprotezione una volta effettuate le misure li chiude e li sposta nell'area del deposito dedicata ai contenitori pronti per essere ritirati. Il fornitore incaricato dello smaltimento passa ogni lunedì e venerdì mattina a ritirare i contenitori che si trovano nella zona dedicata a quelli pronti per essere ritirati. I contenitori omologati vengono ordinati da UA su indicazione dei TSRM/Infermieri.	All'occorrenza, in concomitanza ai ritiri programmati ogni lunedì e venerdì mattina e comunque sempre nel rispetto dei limiti normativi in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	IST-SP-PCI-005 Smaltimento Rifiuti sanitari
18.01.09	No	Speciali (sanitari)	Farmaci stupefacenti scaduti	All'occorrenza	INFERMIERI	Frigerio. Pratiche preliminari in capo alla Direzione Sanitaria	Contenitori ad hoc (halipack)	Locali infermieristici	La procedura prevede una richiesta da parte della Direzione Sanitaria all'ATS che avvisa il Ministero della salute e i carabinieri	All'occorrenza	SI	SI	IST-SP-PCI-005 Smaltimento Rifiuti sanitari
18.01.03*	SI	Speciali (sanitari)	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni: rifiuti sanitari in zona imaging PET (es. carta, dispositivi medici utilizzati sul paziente, DPI, aghi e materiale tagliente, contenitori in vetro contenenti residuo di mezzi di contrasto e fisiologica)	All'occorrenza	INFERMIERI/TSRM	Frigerio	Contenitori omologati (halipack)	Chiusi in PET per almeno 48 ore e poi il personale clinico li porta in zona esterna PET avvisando la Radioprotezione per misurazione. Deposito temporaneo al piano interrato area trattamenti dopo la misurazione	Radioprotezione misura gli scatoloni contenenti i rifiuti che si trovano posizionati nel luogo dedicato allo stoccaggio temporaneo previa misurazione. I clinici non possono portar fuori dalla PET gli scatoloni prima che siano trascorse almeno 48 dall'ultimo esame (rif. norme interne di radioprotezione)	All'occorrenza, in concomitanza ai ritiri programmati ogni lunedì e venerdì mattina e comunque sempre nel rispetto dei limiti normativi in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	IST-SP-PCI-005 Smaltimento Rifiuti sanitari
RIFIUTI SPECIALI (NON SANITARI)													
18.01.03*	SI	Speciali	Consumabili di laboratorio che sono stati a contatto con cellule in coltura non tumorigeniche, non infette, non pericolose	All'occorrenza	Radiobiologia	Frigerio	Contenitori omologati (halipack) - Eventuali rifiuti taglienti vanno gettati nei contenitori rigidi gialli apposti in dotazione alla Radiobiologia	Deposito temporaneo piano interrato area trattamenti	Il personale della Radiobiologia separa i rifiuti non irraggiati da quelli irraggiati. Tutti i contenitori di rifiuti provenienti dalla radiobiologia necessitano comunque di controlli da parte della radioprotezione e vanno pertanto depositati temporaneamente nel deposito temporaneo al piano interrato nella zona dedicata ai rifiuti ancora da misurare e da chiudere. Una volta effettuate le misure la Radioprotezione li chiude apponendo anche la data di chiusura e li sposta nella zona dedicata ai contenitori pronti per essere ritirati. Il fornitore incaricato dello smaltimento passa ogni lunedì e venerdì mattina a ritirare i contenitori che si trovano nella zona dedicata a quelli pronti per essere ritirati. I contenitori omologati vengono ordinati da UA su richiesta.	All'occorrenza, in concomitanza ai ritiri programmati ogni lunedì e venerdì mattina e comunque sempre nel rispetto dei limiti normativi in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	IST-SP-PCI-005 Smaltimento Rifiuti sanitari
18.01.06*	SI	Speciali	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose: sono principalmente scarti dei terreni di coltura delle cellule non pericolose, non tumorigeniche, non infette, non transgeniche, che teniamo in laboratorio. Inoltre nelle taniche ci possono essere scarti di coloranti, alcoli, e formalina	All'occorrenza	Radiobiologia	Frigerio	Taniche da 5 lt	Deposito temporaneo piano interrato area trattamenti	Il personale della Radiobiologia separa i rifiuti non irraggiati da quelli irraggiati. Tutti i contenitori di rifiuti provenienti dalla radiobiologia necessitano comunque di controlli da parte della radioprotezione e vanno pertanto depositati temporaneamente nel deposito temporaneo al piano interrato nella zona dedicata ai rifiuti ancora da misurare e da chiudere. Una volta effettuate le misure la Radioprotezione li chiude e li sposta nella zona dedicata ai contenitori pronti per essere ritirati. Il fornitore incaricato dello smaltimento passa ogni lunedì e venerdì mattina a ritirare i contenitori che si trovano nella zona dedicata a quelli pronti per essere ritirati. Le taniche vengono ordinate da UA su richiesta della radiobiologia. La Radiobiologia deve avvisare Alberto Frigerio prima di approntare le taniche del deposito temporaneo in modo tale da dare indicazioni al fornitore per il ritiro.	All'occorrenza, in concomitanza ai ritiri programmati ogni lunedì e venerdì mattina e comunque sempre nel rispetto dei limiti normativi in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	
13.XX.XX	Codice a specchio da valutare di volta in volta anche con ausilio di analisi chimiche	Speciali	Oli- il codice varia a seconda dell'esito delle analisi che devono essere fatte sull'olio da smaltire da laboratorio specializzato	All'occorrenza	Dipartimento tecnico	Frigerio	Cisterna	Zona esterna nei pressi della Stazione Elettrica	Prima di depositare questa tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo i reparti devono avvisare Frigerio come comunicato ai reparti da Frigerio con mail del 24/11/2022)	All'occorrenza e comunque sempre nel rispetto dei limiti in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	
15.01.10*	SI	Speciali	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	All'occorrenza	Dipartimento tecnico	Frigerio	A seconda delle necessità	Zona esterna vicino ai trasformatori e alle baracche dipendenti	Prima di depositare questa tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo i reparti devono avvisare Frigerio come comunicato ai reparti da Frigerio con mail del 24/11/2022)	All'occorrenza e comunque sempre nel rispetto dei limiti in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	
15.02.03 e 150202*	Codice CER da valutare anche con ausilio di analisi chimiche	Speciali	Filtri aria (UTA e CDZ) e acqua - assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.	All'occorrenza	Dipartimento tecnico	Frigerio	Big Bags	Zona esterna vicino ai trasformatori e alle baracche dipendenti	Prima di depositare questa tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo i reparti devono avvisare Frigerio come comunicato ai reparti da Frigerio con mail del 24/11/2022)	All'occorrenza e comunque sempre nel rispetto dei limiti in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	

TABELLA RIFIUTI CNAO

Mod. 273 rev. 4 TABELLA GESTIONE RIFIUTI CNAO

Codice CER (EER)	Pericoloso	tipo	Descrizione rifiuto	Frequenza Raccolta in stoccaggio temporaneo	Raccolta per stoccaggio temporaneo	Referente interno per adempimenti procedure di ritiro e smaltimento, compilazione registri obbligatori, archivio formulari, dichiarazioni obbligatorie	Modalità di stoccaggio temporaneo	Deposito temporaneo (zona di stoccaggio)	Note	Frequenza del ritiro da parte del fornitore incaricato del trasporto e conferimento all'impianto di recupero/smaltimento	Compilazione registro di carico e scarico	Dichiarazione MUD	Rimando a procedura specifica
16.06.01*	Si	Speciali	Batterie al piombo	All'occorrenza	Dipartimento tecnico	Frigerio	Ceste omologate con coperchio	Zona esterna vicino ai trasformatori e alle baracche dipendenti	Prima di depositare questa tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo i reparti devono avvisare Frigerio come comunicato ai reparti da Frigerio con mail del 24/11/2022)	All'occorrenza e comunque sempre nel rispetto dei limiti in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	
16.06.02*	Si	Speciali	Batterie al nichel-cadmio	All'occorrenza	Dipartimento tecnico	Frigerio	Ceste omologate con coperchio	Zona esterna vicino ai trasformatori e alle baracche dipendenti	Prima di depositare questa tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo i reparti devono avvisare Frigerio come comunicato ai reparti da Frigerio con mail del 24/11/2022)	All'occorrenza e comunque sempre nel rispetto dei limiti in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	
16.06.05	No	Speciali	Altre batterie ed accumulatori	All'occorrenza	Dipartimento tecnico	Frigerio	Ceste omologate con coperchio	Zona esterna vicino ai trasformatori e alle baracche dipendenti	Prima di depositare questa tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo i reparti devono avvisare Frigerio come comunicato ai reparti da Frigerio con mail del 24/11/2022)	All'occorrenza e comunque sempre nel rispetto dei limiti in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	
20.03.07	No	Speciali	Rifiuti ingombranti	All'occorrenza	Tutti	Frigerio	Da valutare all'occorrenza	Zona esterna vicino ai trasformatori e alle baracche dipendenti	Prima di depositare questa tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo i reparti devono avvisare Frigerio come comunicato ai reparti da Frigerio con mail del 24/11/2022)	All'occorrenza e comunque sempre nel rispetto dei limiti in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	
200121*	Si	Speciali	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio (Neon)	All'occorrenza	Dipartimento tecnico	Frigerio	Ceste omologate con coperchio	Zona esterna vicino ai trasformatori e alle baracche dipendenti	Prima di depositare questa tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo i reparti devono avvisare Frigerio come comunicato ai reparti da Frigerio con mail del 24/11/2022)	All'occorrenza e comunque sempre nel rispetto dei limiti in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	
16.02.14 e 16.02.16	No	Speciali	Rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose: computer portatili e fissi, stampanti e fax, multifunzione, fotocopiatrici e scanner, server, accessori networking, lettori di codici a barre, cavi, HD, web cam, docking station, Pos, bilance da tavolo, macchine da scrivere, registratori di cassa, strumenti elettrici da laboratorio, proiettori, Telefoni fissi da scrivania, cordless, Telefoni cellulari, palmari, tablet/Schede elettroniche, Cd, Dvd, floppy disk, VHS e cassette di back up di server	All'occorrenza	Dipartimento tecnico	Frigerio	Ceste omologate con coperchio	Zona esterna vicino ai trasformatori e alle baracche dipendenti	Prima di depositare questa tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo i reparti devono avvisare Frigerio come comunicato ai reparti da Frigerio con mail del 24/11/2022)	All'occorrenza e comunque sempre nel rispetto dei limiti in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	
16.02.13*	Si	Speciali	Apparecchiature elettriche ed elettroniche pericolose: Monitor CRT - Televisori CRT, Monitor LCD/PLASMA/LED, Televisori LCD/PLASMA/LED, apparecchiature elettromedicali	All'occorrenza	Dipartimento tecnico e ingegneria clinica	Frigerio	Ceste omologate con coperchio	Zona esterna vicino ai trasformatori e alle baracche dipendenti	Prima di depositare questa tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo i reparti devono avvisare Frigerio come comunicato ai reparti da Frigerio con mail del 24/11/2022)	All'occorrenza e comunque sempre nel rispetto dei limiti in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	
15.01.06	No	Speciali	Imballaggi in materiali misti	All'occorrenza	Dipartimento tecnico	Frigerio	Cassone da 20 o 30 mc	Zona esterna vicino ai trasformatori e alle baracche dipendenti	Prima di depositare questa tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo i reparti devono avvisare Frigerio come comunicato ai reparti da Frigerio con mail del 24/11/2022)	All'occorrenza e comunque sempre nel rispetto dei limiti in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	
15.01.04	No	Speciali	Imballaggi Metallici	All'occorrenza	Dipartimento tecnico	Frigerio	Cassonetti metallici arancioni	Zona esterna vicino ai trasformatori e alle baracche dipendenti	Prima di depositare questa tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo i reparti devono avvisare Frigerio come comunicato ai reparti da Frigerio con mail del 24/11/2022)	All'occorrenza e comunque sempre nel rispetto dei limiti in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	
15.01.11*	Si	Speciale	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	All'occorrenza	Tutti	Frigerio	Contenitore ad hoc	Zona esterna vicino ai trasformatori e alle baracche dipendenti	Prima di depositare questa tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo i reparti devono avvisare Frigerio come comunicato ai reparti da Frigerio con mail del 24/11/2022)	All'occorrenza e comunque sempre nel rispetto dei limiti in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	
08.01.11*	Si	Speciale	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	All'occorrenza	Tutti	Frigerio	Contenitore ad hoc	Zona esterna vicino ai trasformatori e alle baracche dipendenti	Prima di depositare questa tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo i reparti devono avvisare Frigerio come comunicato ai reparti da Frigerio con mail del 24/11/2022)	All'occorrenza e comunque sempre nel rispetto dei limiti in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	
08.04.09*	Si	Speciale	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze	All'occorrenza	Tutti	Frigerio	Contenitore ad hoc	Zona esterna vicino ai trasformatori e alle baracche dipendenti	Prima di depositare questa tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo i reparti devono avvisare Frigerio come comunicato ai reparti da Frigerio con mail del 24/11/2022)	All'occorrenza e comunque sempre nel rispetto dei limiti in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	

TABELLA RIFIUTI CNAO

Mod. 273 rev. 4 TABELLA GESTIONE RIFIUTI CNAO

Codice CER (EER)	Pericoloso	tipo	Descrizione rifiuto	Frequenza Raccolta in stoccaggio temporaneo	Raccolta per stoccaggio temporaneo	Referente interno per adempimenti procedure di ritiro e smaltimento, compilazione registri obbligatori, archivio formulari, dichiarazioni obbligatorie	Modalità di stoccaggio temporaneo	Deposito temporaneo (zona di stoccaggio)	Note	Frequenza del ritiro da parte del fornitore incaricato del trasporto e conferimento all'impianto di recupero/smaltimento	Compilazione registro di carico e scarico	Dichiarazione MUD	Rimando a procedura specifica
07.02.04*	Si	Speciale	Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	All'occorrenza	Tutti	Frigerio	Contenitore ad hoc	Zona esterna vicino ai trasformatori e alle baracche dipendenti	Prima di depositare questa tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo i reparti devono avvisare Frigerio come comunicato ai reparti da Frigerio con mail del 24/11/2022)	All'occorrenza e comunque sempre nel rispetto dei limiti in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	
16.05.06*	Si	Speciale	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio (es. ETERE)	All'occorrenza	Infermieri	Frigerio	Contenitore ad hoc	Deposito temporaneo piano interrato area trattamenti	Prima di depositare questa tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo i reparti devono avvisare Frigerio	All'occorrenza e comunque sempre nel rispetto dei limiti in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	
16.02.11*	Si	Speciale	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	All'occorrenza	Tutti	Frigerio	Ceste omologate con coperchio/opportuna mente incelofanati su bancali	Zona esterna vicino ai trasformatori e alle baracche dipendenti	Prima di depositare questa tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo i reparti devono avvisare Frigerio come comunicato ai reparti da Frigerio con mail del 24/11/2022)	All'occorrenza e comunque sempre nel rispetto dei limiti in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	
16.02.16	No	Speciale	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (es. UPS, CDZ, Parti di alimentatori OCEM)	All'occorrenza	Tutti	Frigerio	Ceste omologate con coperchio/opportuna mente incelofanati su bancali	Zona esterna vicino ai trasformatori e alle baracche dipendenti	Prima di depositare questa tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo i reparti devono avvisare Frigerio come comunicato ai reparti da Frigerio con mail del 24/11/2022)	All'occorrenza e comunque sempre nel rispetto dei limiti in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	
18.02.02*	Si	Speciali	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. materiale utilizzato per esperimenti)	All'occorrenza	Laboratorio di radiobiologia/Di partimento ricerca e sperimentazione	Frigerio	Contenitori omologati ad hoc	Deposito temporaneo piano interrato area trattamenti	Prima di depositare questa tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo i reparti devono avvisare Frigerio come comunicato ai reparti da Frigerio con mail del 24/11/2022)	All'occorrenza e comunque sempre nel rispetto dei limiti in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	
16.03.05*	Si	Speciali	Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose	All'occorrenza	Dipartimento Tecnico	Frigerio	Contenitori omologati ad hoc	Deposito temporaneo	Prima di depositare questa tipologia di rifiuto nel deposito temporaneo i reparti devono avvisare Frigerio come comunicato ai reparti da Frigerio con mail del 24/11/2022)	All'occorrenza e comunque sempre nel rispetto dei limiti in termini di volume e/o tempo di stoccaggio imposti dalla normativa di riferimento	SI	SI	
Rifiuti generati da attività effettuate da fornitori (es. interventi di manutenzione su apparecchiature di proprietà di CNAO e non come UPS, stampanti a noleggio e installate in CNAO). Se il rifiuto viene smaltito dal fornitore la responsabilità dell'assegnazione del Codice CER è del fornitore stesso che dovrà risultare il produttore del rifiuto.				All'occorrenza	NA	Incaricato di CNAO della gestione del fornitore. L'incaricato deve avvisare Frigerio prima di procedere all'allontamento del materiale anche se trasportato dal fornitore	NA	NA	Il trasporto di questa categoria di rifiuti deve essere effettuato da soggetti in possesso delle opportune autorizzazioni e deve essere accompagnato da un formulario. E' onere di CNAO (mediante incaricato che segue il fornitore), anche se CNAO non è produttore diretto ma solo luogo dove avviene la produzione del rifiuto, verificare che ciò accada. Mail di Frigerio ai referenti e responsabili in data 22/05/2023.	All'occorrenza	NO	NO	